

Windows Phone:

Die Einstellungen unterscheiden sich zwischen Windows Phone-Geräten leicht. Diese hängen davon ab, ob Ihr Gerät ursprünglich mit Windows Phone 8.0 oder direkt mit Windows Phone 8.1 ausgeliefert wurde.

Wenn Ihr Gerät ursprünglich mit **Windows Phone 8.0** ausgeliefert und mittlerweile auf 8.1 aktualisiert wurde (Bsp: Nokia Lumia 520,620,820,920,1020), gehen Sie wie folgt vor:

In den Einstellungen unter "APN" einen APN hinzufügen:





ati 况 🖬 👘 16:32	Notwendige Daten für Internet und MMS eingeben:	
EINSTELLUNGEN		
Hinzufügen	Verbindungsname:	0677 Web
Erforderliche Felder sind markiert.	Internet-APN: APN-Name:	webaut
Verbindungsname	MMS-APN:	
0677 web		
Internet-APN	MMS-Access Point: Proxy-URL:	mmsaut 212.95.31.50
APN-Name	Proxyport:	80
webaut	MMSC-Adresse:	http://mmsaut.at/send
Benutzername		
MMS-APN		
MMS-Access Point		
mmsaut		
Benutzername		
Manine		
Kennwon		
Proxy-URL		
212.95.31.50		
Proxyport		
80		
MMSC-Adresse		
http://mmsaut.at/send		
Netzwerktun Versig Abbechen		
	Einstellungen speichern:	



	11:45
EINSTELLUNGEN	
Bearbeiten	
Erforderliche Felder sind markiert.	
Name	
Verbindungsname	
webaut	
Internet-APN	\bigcirc
APN-Name	17
webaut	
Benutzername	
\odot	••••

Abschließend den APN durch Berühren aktivieren:



Wenn Ihr Gerät von Anfang an mit **Windows Phone 8.1** ausgeliefert wurde (Bsp. Nokia Lumia 530,630,830,930), gehen Sie wie folgt vor:



In den Einstellungen den Eintrag "Mobilfunk + SIM" aufrufen:



Internet-Konfiguration:

Prüfen Sie mit "Internet-APN ansehen" die aktuellen Einstellungen. Wenn die APN-Bezeichnung bereits "webaut" lautet, haben Sie bereits die korrekte Einstellung.





Falls hier ein anderer APN als "webaut" eingetragen ist, ändern Sie die Einstellung. Öffnen Sie dafür die SIM-Einstellungen – wenn Sie LTE/4G nutzen möchten, erlauben Sie 4G bei "Höchste Verbindungsgeschwindigkeit.

15:48

EINSTELLUNGEN Mobilfunk + SIN	
Wenn Sie in einen Roamingbereich kommen, wird die Datenverbindung getrennt.	
Höchste Verbindungsgeschwindigkeit 3G	
Bei eingeschränkter WLAN-Verbindung Mobilfunkdaten verwenden Ihr Handy verwendet die Mobilfunkdatenverbindung, wenn die WLAN-Verbindung eingeschränkt ist. Hierbei wird Ihr Datentarif angewendet, und es	
SIM-Einstellungen	
- <u>Mehr erfahren</u>	

Wählen Sie "Internet-APN bearbeiten"



.al #	■ 15:47
MOBILFUNK + SIM	
SIM	
SIM-Name	
НоТ	
Netzwerkauswahl	
Automatisch	
Profil für Mobilfunkverbindung	
tele.ring web	
Manuelles Internet-APN Ein	
Verwenden Sie die von Ihnen eingegeben Internet-APN-Einstellungen anstelle der V	en orgaben.
Internet-APN bearbeiten	
- MMS-APN bearbeiten	

Internet APN:

APN:	webaut
IP-Typ:	IPv4

Mit "Speichern" beenden.

and ag ♦ I5:47 MOBILFUNK + SIM
APN webaut
Benutzername
Kennwort
Authentifizierungstyp PAP
Proxyserver (URL)
Proxyport
IP-Typ IPv4
,ţ

MMS-Konfiguration:



Unter Einstellungen zum Punkt "Mobilfunk + SIM" gehen und dort den Eintrag "SIM-Einstellungen" wählen:

EINSTELLUNGEN System Anwend	einstellungen Mobilfunk + SIN
Ausgeschalter, weare-optimerung eingeschalter Flugzeugmodus Ausgeschaltet	Wenn Sie in einen Roamingbereich kommen, wird die Datenverbindung getrennt.
Bluetooth	Höchste Verbindungsgeschwindigkeit 3G
Mobilfunk + SIM ^{IR-Mobil}	Bei eingeschränkter WLAN-Verbindung
NFC Ausgeschaltet Internetfreigabe Ausgeschaltet	Mobilfunkdaten verwenden Ihr Handy verwendet die Mobilfunkdatenverbindung, wenn die WLAN-Verbindung eingeschränkt ist. Hierbei wird Ihr Datentarif angewendet, und es können Gebühren anfallen.
VPN Einrichten	SIM-Einstellungen
App-Ecke	8 Mehr.erfahren
Unternehmensbereich Unternehmensbereichskonto hinzufügen	

Anschließend nach unten scrollen zum Punkt "MMS-APN hinzufügen" bzw. MMS-APN bearbeiten":

а́лін+ 🖉 🖬 💼 14:50
MOBILFUNK + SIM
SIM
SIM-Namen eingeben
Netzwerkauswahl
R-Mobil
Profil für Mobilfunkverbindung
R-Mobil
Manuelles Internet-APN
Aus
Verwenden Sie die von Ihnen eingegebenen Internet-APN-Einstellungen anstelle der Vorgaben.
Internet-APN bearbeiten
MMS-APN hinzufügen

Folgende Felder ausfüllen:



APN:	webaut
WAP Gateway:	212.95.31.50
Port für WAP Gateway:	80
MMSC URL:	http://mmsaut.at/send
MMSC Port:	80
Maximale MMS-Größe:	300000
ІР-Тур:	IPv4

und danach mit "Speichern" beenden.



lanl n+ ♦ 📾	ID 15:16
MOBILFUNK + SIM	
MMS-APN	
AFN	
mmsaut	
Benutzemame	
Kenmvart	
	1
Authentifizierungstyp	- 63
PAP	
WAP-Gateway (URL)	
212.95.31.50	
Port für WAP-Gideway	
80	
MMSC (URL)	
http://mmsaut.at/send	
MMSC-Port	
80	
Maximala MMS Griffa	
300000	
D. Town	
IPv4	

Das Gerät muss jetzt einmal neu gestartet werden, um die Einstellungen zu aktivieren.

Raiffeisen Mobil Mailbox mit Windows Phone:

Windows Phone speichert im Telefonbildschirm automatisch eine Mailboxnummer ein. Mit dieser Anleitung können Sie dies auf die korrekte Raiffeisen Mobil Mailboxrufnummer ändern.

Rufen Sie dafür bitte das Menü "Einstellungen" auf:

Raiffeisen bil



Deaktivieren Sie die Standardmailboxnummer und tragen Sie die korrekte Raiffeisen Mobil Mailboxnummer +436776000 ein.

	⊑≢⊐ • 09:55
Meine Rufnummer	
Standardmailboxnummer verwenden Ein	
+43	
Meine Rufnummernanzeige	
Für alle sichtbar	
Rufumleitung Aus	
SMS-Antwort Ein	

